

# 硬化療法を 受けられる方へ



聖マリアンナ医科大学病院  
ST. MARIANNA UNIVERSITY HOSPITAL

IVRセンター

# 目次

1. 来院日時について
2. 持参物について
3. 来院日前日について
4. 来院日当日について
  - 1) 食事について
  - 2) 内服について
  - 3) 服装について
  - 4) 来院方法について
  - 5) お願い
5. 来院～治療までの流れ
6. 血管室について
7. 治療後～帰宅までの流れ
8. 病院連絡先



## 1. 来院日と予約時間

\*            年        月        日        時

より治療になります。

## 来院時間

\* 周術期IVR外来受付に        時        分

までにお越し下さい。

## 2. 当日の持参して頂く物について

\* 飲料水（種類の制限はありません）

\* ペースメーカー手帳（埋め込まれている場合）

\* 痛み止め内服薬  
（事前に担当医より処方されている際は持参下さい）

### 3. 来院日前日（ / ）

- \* 就寝前までの飲食の制限はありません。
- \* 必ず入浴し、治療部位は特に綺麗にしてください。
- \* マニキュア・ジェルネイルは落として下さい。
- \* 夜はゆっくり寝て体を休めて下さい。

\* 治療室では指先に酸素濃度を測る機器をします。マニキュア・ジェルネイルは、正確な測定値が出にくい事があります。安全で安心した治療を受けて頂くためにもご協力お願いします。

### 4. 来院日当日（ / ）

#### 1) 食事について

#### 【午前 治療予定の方】

- \* 朝食は食べないで下さい。
- \* 飲水は制限ありませんが、「乳製品」・「アルコール飲料」は避けて下さい。

#### 【午後 治療予定の方】

- \* 昼食は食べないで下さい。
- \* 飲水制限はありませんが、「乳製品」・「アルコール飲料」は避けて下さい。





## 2) 内服薬について

- \* 抗生物質が処方されている場合は、用法・用量に従い内服して下さい。
- \* 常用薬がある方は、担当医の指示通り内服して下さい。

## 3) 服装について

- \* 検査着に着替えますので、着脱しやすい服装をお勧めします。
- \* 創部が圧迫されない、ゆったりと楽な服装をお勧めします。
- \* 消毒液を使用しますので、白い服装は残った消毒液が付着する事もあるため避けて頂いた方が良いでしょう。

## 4) 来院方法について

- \* 当日治療後は、車の運転は出来ません。  
可能であれば、付き添いの方と一緒にお願いします。  
または、公共交通機関をご利用下さい。




## 5) お願い

**この様な時には病院へ早めにご連絡下さい**

- ・ 発熱や体調がすぐれない時
- ・ やむを得ない事情により、治療の中止を希望される時
- ・ 交通事情により、来院が遅れてしまう時
- ・ 別の病院に入院されている時

## 5. 来院～治療室入室までの流れ

1. 正面玄関にある再来機で受付し、  
周術期IVR外来へお越し下さい。



### 注意)

採血予約がある方は、先に採血を済ませてから  
周術期IVR外来へお越し下さい。

2. 看護師により体温, 血圧, 脈拍, 酸素飽和度測定  
をします。
3. 薬剤使用料目安のため体重測定を行います。
4. トイレを済ませ、手術着に着替えます。

更衣室にご案内します。

**※ 貴重品は、ロッカーで保管をお願いします。**

5. 治療によっては、治療前に診察をし、痛み止めの  
テープを貼ることもあります。
6. 血管室へご案内します。

## 6. 血管室について



1. 血管室入室の際、ご本人様確認のため、フルネームでの名前確認と生年月日をお聞きします。
2. 検査台へ横になり、心電図や血圧計など装着します。

首から上の治療では枕を使うことが出来ません。まっすぐ寝られない場合は、膝の下に枕を挿入するなど工夫をさせていただきます。

3. 点滴を確保します。アルコール綿を使用できない方は教えてください。
4. 治療の準備をしていきます。  
清潔な操作のため、治療部位は大きく開きます。  
羞恥心には十分配慮しながら行っていくますのでご協力ください
5. 医師により、治療部位をエコーで確認します。  
普段の生活の中で、痛みや張りが強く出る部位がありましたら教えてください。
6. 消毒をしたあと、清潔な布をかけます。部位によっては顔が隠れますが、声は聞こえていますのでご安心下さい。

\* 治療時間は、約1時間程度となります



## 7. 治療後～帰宅までの流れ

- ・ 治療後は2～3時間程度、ベットで休んでいただき経過観察します。
- ・ 休んでいる間は、食事は出来ませんが水分は摂取して下さい。
- ・ 帰宅後の生活についてのパンフレットをお渡ししますので、ご確認ください。
- ・ 治療後2～3時間後、医師が治療部位の確認をします。問題がなければ点滴も外します。
- ・ 帰宅後の生活についてご不明な点がありましたらスタッフへお聞きください。対応させていただきます。
- ・ 私服に着替えて頂き、周術期・IVR外来受付で書類をお渡しします。

# 病院連絡先

ご不明な点がありましたら、  
下記連絡先までお問い合わせください。

住所

〒216-8511

神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1

電話

044-977-8111 (代)

周術期・IVR外来受付（内線2320）

